

第400回 松山赤十字病院 治験審査委員会 会議の記録の概要

開催日時 : 令和7年6月24日(火) 15 : 00～15 : 30

開催場所 : 松山赤十字病院 中会議室3

出席委員名 : 藤崎智明、村上通康、上田陽子、上村太郎、廣瀬陽子、玉尾化充、島崎由香利、湊圭史、高取真吾

議題（審議事項）

1) 継続の適否

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
363	造血幹細胞移植による初回治療が予定されていない未治療の多発性骨髄腫患者を対象にグラツマブ、ボルテゾミブ、レトリミド、及びデキサメタゾン併用(D-VRd)とボルテゾミブ、レトリミド、及びデキサメタゾン併用 (VRd)を比較する第3相試験	治験に関する変更	承認	治験実施計画書・同意説明文書・被験者の健康被害の補償について説明した文書の改訂の妥当性について審議した。
372	アストラゼナカ株式会社の依頼による肝細胞癌患者を対象としたDurvalumabの第Ⅲ相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
382	(治験国内管理人)IQVIAサービシーズ ジャパン合同会社の依頼によるEpcoritamabの第I/II相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
384	セルジーン株式会社の依頼による第1b/2a相試験	重篤な有害事象等	承認	当院で発生した重篤な副作用について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
		安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
387	DREAMM7 : A Multicenter, Open-Label, Randomized Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the Combination of Belantamab Mafodotin, Bortezomib, and Dexamethasone (B-Vd) Compared with the Combination of Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone (D-Vd) in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma DREAMM 7 : 再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotin、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用療法 (B-Vd) の有効性及び安全性をグラツマブ、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用療法 (D-Vd) と比較検討する多施設共同非盲検無作為化第III相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
389	ブリistol・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼によるRRMM患者を対象としたCC-220の第3相試験	治験に関する変更	承認	治験薬概要書補遺の改訂の妥当性について審議した。
		安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
392	(治験国内管理人)IQVIAサービシーズ ジャパン合同会社の依頼によるEpcoritamabの第Ⅲ相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
399	有効な治療法がない又は他の治療法が適さない再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としたベランタマブ マホドチンの拡大治験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
402	他のLUSPATERCEPT (ACE-536) 臨床試験への参加歴を有する被験者を対象とした長期安全性を評価する第3B相非盲検単群継続試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
403	抗CD38 モノクローナル抗体及びレナリドミドを含む1～3 ラインの前治療歴がある再発又は難治性多発性骨髄腫患者を対象に、 teclistamab 単剤療法と、 ポマリドミド、 ボルテゾミブ及びデキサメタゾン(PVd)又はカルフィルゾミブ及びデキサメタゾン(Kd)併用療法を比較する第3相ランダム化試験	治験に関する変更	承認	治験実施計画書・治験実施計画書別冊の改訂の妥当性について審議した。
405	A Phase 3, Randomized, Open-Label Study to Evaluate Safety and Efficacy of Epcoritamab in Combination with R-CHOP Compared to R-CHOP in Subjects with Newly Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) 初発のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 (DLBCL) 患者を対象とした、 エプコリタマブとR-CHOPの併用療法の安全性及び有効性をR-CHOP療法と比較する第III相、無作為化、非盲検試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
406	自家幹細胞移植に非適応又は初回治療として自家幹細胞移植を予定していない未治療の多発性骨髄腫患者を対象とした teclistamab とダラツムマブ皮下投与製剤及びレナリドミドの併用 (Tec-DR) 並びにtalquetamab とダラツムマブ皮下投与製剤及びレナリドミドの併用 (Tal-DR) と、 ダラツムマブ皮下投与製剤、 レナリドミド及びデキサメタゾンの併用 (DRd) を比較する第3相ランダム化試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
411	小野薬品工業株式会社の依頼による胃がんを対象としたONO-4578の第Ⅱ相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
412	A Phase 3, Open-Label Study to Evaluate Safety and Efficacy of Epcoritamab in Combination with Rituximab and Lenalidomide (R2) compared to R2 in Subjects with Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma (EPCORE™ FL-1) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫被験者を対象として、エプコリタマブとリツキシマブ + レナリドミド（R2）療法を併用投与したときの安全性及び有効性をR2療法と比較評価する第Ⅲ相非盲検試験（EPCORE™ FL-1）	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
414	原発性IgA腎症患者を対象としたRO7434656の第Ⅲ相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
416	ノボ ルディスク ファーマ株式会社の依頼による心臓発作の患者を対象としたziltivekimabの効果をプラセボと比較検討する第3相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
417	未治療の濾胞性リンパ腫を対象としたエプコリタマブ+R2療法の併用療法と免疫化学療法の比較試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
418	グラクソ・スミスクライン株式会社の依頼による初発多発性骨髄腫（TINDMM）患者を対象としたベランタマブ マホドチンの第Ⅲ相試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
419	(治験国内管理人)IQVIAサービシーズ ジャパン合同会社の依頼によるSWM-831を用いた試験	安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。
420	(治験国内管理人) IQVIAサービシーズ ジャパン合同会社の依頼による再発／難治性の濾胞性リンパ腫患者を対象としたZanubrutinib（BGB-3111）の第Ⅲ相試験	治験に関する変更	承認	治験薬概要書・治験薬概要書補遺・治験分担医師の改訂の妥当性について審議した。
		安全性情報等	承認	安全性情報について報告され、治験継続の妥当性について審議した。

議題（報告事項）

1) 迅速審査結果報告

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
382	(治験国内管理人)IQVIAサービシーズ ジャパン合同会社の依頼によるEpcoritamabの第I/II相試験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。
384	セルジーン株式会社の依頼による第1b/2a相試験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。
387	DREAMM7 : A Multicenter, Open-Label, Randomized Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the Combination of Belantamab Mafodotin, Bortezomib, and Dexamethasone (B-Vd) Compared with the Combination of Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone (D-Vd) in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma DREAMM 7 : 再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotin、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用療法（B-Vd）の有効性及び安全性をダラツムマブ、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用療法（D-Vd）と比較検討する多施設共同非盲検無作為化第III相試験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。
389	プリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼によるRRMM患者を対象としたCC-220の第3相試験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。
399	有効な治療法がない又は他の治療法が適さない再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としたベランタマブ マホドチンの拡大治験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。
402	他のLUSPATERCEPT（ACE-536）臨床試験への参加歴を有する被験者を対象とした長期安全性を評価する第3B相非盲検単群継続試験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。
403	抗CD38 モノクローナル抗体及びレナリドミドを含む1～3 ラインの前治療歴がある再発又は難治性多発性骨髄腫患者を対象に、teclistamab 単剤療法と、ポマリドミド、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン（PVd）又はカルフィルゾミブ及びデキサメタゾン（Kd）併用療法を比較する第3 相ランダム化試験	(該当なし)	—	治験分担医師の変更について報告された。

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
406	自家幹細胞移植に非適応又は初回治療として自家幹細胞移植を予定していない未治療の多発性骨髄腫患者を対象とした teclistamab とダラツムマブ皮下投与製剤及びレナリドミドの併用（Tec-DR）並びにtalquetamabとダラツムマブ皮下投与製剤及びレナリドミドの併用（Tal-DR）と、ダラツムマブ皮下投与製剤、レナリドミド及びデキサメタゾンの併用（DRd）を比較する第3相ランダム化試験	（該当なし）	—	治験分担医師の変更について報告された。
412	A Phase 3, Open-Label Study to Evaluate Safety and Efficacy of Epcoritamab in Combination with Rituximab and Lenalidomide (R2) compared to R2 in Subjects with Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma (EPCORE™ FL-1) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫被験者を対象として、エプコリタマブとリツキシマブ + レナリドミド（R2）療法を併用投与したときの安全性及び有効性をR2療法と比較評価する第III相非盲検試験（EPCORE™ FL-1）	（該当なし）	—	治験分担医師の変更について報告された。
417	未治療の濾胞性リンパ腫を対象としたエプコリタマブ+R ² 療法の併用療法と免疫化学療法の比較試験	（該当なし）	—	治験分担医師の変更について報告された。
418	グラクソ・スミスクライン株式会社の依頼による初発多発性骨髄腫（TINDMM）患者を対象としたベランタマブ マホドチンの第 III 相試験	（該当なし）	—	治験分担医師の変更について報告された。

2) 終了報告

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
373	グラクソ・スミスクライン株式会社の依頼による再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotin単剤療法をポマリドミド及び低用量デキサメタゾン併用療法と比較検討する第Ⅲ相試験	（該当なし）	—	治験終了報告書の提出について報告された。

3) 開発中止報告

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
387	DREAMM7 : A Multicenter, Open-Label, Randomized Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the Combination of Belantamab Mafodotin, Bortezomib, and Dexamethasone (B-Vd) Compared with the Combination of Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone (D-Vd) in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma DREAMM 7 : 再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotin、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用療法（B-Vd）の有効性及び安全性をダラツムマブ、ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用療法（D-Vd）と比較検討する多施設共同非盲検無作為化第III相試験	（該当なし）	—	開発の中止等に関する報告書の提出について報告された。
388	グラクソ・スミスクライン株式会社の依頼による再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotinとポマリドミド及びデキサメタゾンとの併用療法を、ポマリドミドとボルテゾミブ及びデキサメタゾンとの併用療法と比較検討する第Ⅲ相試験	（該当なし）	—	開発の中止等に関する報告書の提出について報告された。

4) 製造販売後臨床試験への移行に関する連絡について

管理番号	課題名	審査事項	審査結果	概要
360	Agios社のAML未治療患者を対象としたAG-120の第3相試験	（該当なし）	—	製造販売後臨床試験への移行に関する連絡について報告された。