

乳がん術後(ホルモン療法・放射線治療・化学療法 1年超)共同診療計画書 (医療者用)

No. 1

施設名称	所在地	電話番号	医師氏名
がん拠点病院	松山赤十字病院	089-924-1111	
かかりつけ医			

受診の目安	
かかりつけ医	患者が気になる症状があるとき
拠点病院	再発が疑われる時 患側上肢の炎症(症状の出現時) 内分泌治療薬による副作用(肝機能障害や不正出血の出現時)

患者番号	患者氏名	患者住所	生年月日	年齢
				歳

手術日	術式	リンパ節	月経	ホルモン剤(5年・10年)	ホルモン療法開始日	放射線治療(ブースト有・無)	化学療法
年 月 日	L・R Bt / Bp	AX / SNL / なし	閉経前 / 閉経後	TAM / AI剤	年 月 日	開始 年 月 日 終了 年 月 日	開始 年 月 日 終了 年 月 日

施設	拠点病院	化学療法	拠点病院	ホルモン療法	拠点病院	放射線治療	かかりつけ医			かかりつけ医			かかりつけ医			
							拠点病院	拠点病院	拠点病院	拠点病院	拠点病院	拠点病院	拠点病院	拠点病院		
受診日	術後1ヶ月	化学療法 □	術後1年	ホルモン療法 □	術後1年	放射線治療 □	/	/	/	2年	2年	/	/	/	3年	3年
目標	術後連携によるフォローアップ 再発の早期発見															
連携・連絡	手術後後遺症、再発等発生時の連絡先確認 連携の説明(患者用連携パス利用)															
教育・指導	生活支援															
問診	痛み、発熱、上肢のむくみの有無、 その他の症状	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
視触診	患部側の乳房、肩関節の運動障 害、対側の乳房視触診	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
検査	血液検査		●		●		●		●		●		●		●	
	マンモグラフィー				●				●				●			
	超音波検査				●				●				●			
	子宮体癌検診(TAM内服)				▲								▲			▲
	骨密度測定(AI剤内服)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
投薬	抗エストロゲン剤(TAM)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)
	アロマターゼ阻害剤(AI剤)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)
説明	検査結果・副作用・合併症	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
備考																

○ 投薬 TAMまたはAI剤のどちらか1種類

▲ 患者 希望時

乳がん術後(ホルモン療法・放射線治療・化学療法 1年超)共同診療計画書 (医療者用)

No. 2

施設名称	所在地	電話番号	医師氏名
がん拠点病院	松山赤十字病院	089-924-1111	
かかりつけ医			

受診の目安	
かかりつけ医	患者が気になる症状があるとき
拠点病院	再発が疑われる時 患側上肢の炎症(症状の出現時) 内分泌治療薬による副作用(肝機能障害や不正出血の出現時)

患者番号	患者氏名	患者住所	生年月日	年齢
				歳

手術日	術式	リンパ節	月経	ホルモン剤(5年・10年)	ホルモン療法開始日	放射線治療(ブースト有・無)	化学療法
年 月 日	L・R Bt / Bp	AX / SNL / なし	閉経前 / 閉経後	TAM / AI剤	年 月 日	開始 年 月 日 終了 年 月 日	開始 年 月 日 終了 年 月 日

施設	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院	
受診日	/ / /	4年	4年	/ / /	5年	5年	
目標	術後連携によるフォローアップ 再発の早期発見						
連携、連絡	手術後後遺症、再発等発生時の連絡先確認 連携の説明(患者用連携パス利用)						
教育・指導	生活支援						
検査	問診	●	●	●	●	●	
	視触診	●	●	●	●	●	
	血液検査	マンモグラフィー	●	●	●	●	●
		超音波検査	●	●	●	●	●
		子宮体癌検診(TAM内服)			▲		▲
		骨密度測定(AI剤内服)	●	●	●	●	●
	投薬	抗エストロゲン剤(TAM)	○	○	○	○	○
アロマターゼ阻害剤(AI剤)		○	○	○	○	○	
説明	●	●	●	●	●	●	
備考							

○ 投薬 TAMまたはAI剤のどちらか1種類

▲ 患者 希望時

乳がん術後(ホルモン療法・放射線治療・化学療法 1年超)共同診療計画書 (医療者用)

No. 3

	施設名称	所在地	電話番号	医師氏名
がん拠点病院	松山赤十字病院	松山市文京町1番地	089-924-1111	
かかりつけ医				

受診の目安	
かかりつけ医	患者が気になる症状があるとき
拠点病院	再発が疑われる時 患側上肢の炎症(症状の出現時) 内分泌治療薬による副作用(肝機能障害や不正出血の出現時)

患者番号	患者氏名	患者住所	生年月日	年齢
				歳

手術日	術式	リンパ節	月経	ホルモン剤(5年・10年)	ホルモン療法開始日	放射線治療(ブースト有・無)	化学療法
年 月 日	L・R Bt / Bp	AX / SNL / なし	閉経前 / 閉経後	TAM / AI剤	年 月 日	開始 年 月 日 終了 年 月 日	開始 年 月 日 終了 年 月 日

施設	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院	かかりつけ医	かかりつけ医	拠点病院					
																受診日	受診日	受診日	受診日	受診日
	/	/	6年	6年	/	/	7年	7年	/	/	8年	8年	/	/	9年	9年	/	/	10年	10年
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
目標	術後連携によるフォローアップ 再発の早期発見																			
連携、連絡	手術後後遺症、再発等発生時の連絡先確認 連携の説明(患者用連携パス利用)																			
教育・指導	生活支援																			
検査	問診	痛み、発熱、上肢のむくみの有無、 その他の症状	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	視触診	患部側の乳房、肩関節の運動障 害、対側の乳房視触診	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		血液検査	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	検査	マンモグラフィー		●			●			●			●			●			●	
		超音波検査		●			●			●			●			●			●	
		子宮体癌検診(TAM内服)			▲			▲			▲			▲			▲			▲
	投薬	骨密度測定(AI剤内服)		●			●			●			●			●			●	
抗エストロゲン剤(TAM)		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		
投薬	アロマターゼ阻害剤(AI剤)	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		
	説明	検査結果・副作用・合併症	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
備考																				

○ 投薬 TAMまたはAI剤のどちらか1種類

▲ 患者 希望時