

## 内科

## 多発性骨髄腫

レジメン名称	使用薬剤
BD皮下注 週1回	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
BD皮下注 週2回	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
sVCD(週1回, CY静注)	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン
sVCD(週2回, CY静注)	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン
E-Ld	エロツズマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
E-Pd	エロツズマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
K-Rd	カルフィゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
Kd	カルフィゾミブ、デキサメタゾン
DBD	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
DBD (weekly)	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
DRD	ダラツムマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
D-VMP	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、メルファラン、プレドニゾロン

## 非ホジキンリンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
CHOP	シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-CHOP	リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
TCOP	ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-TCOP	リツキシマブ、ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン
DA-EPOCH	エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキシソルビシン
R+DA-EPOCH	リツキシマブ、エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキシソルビシン
HyperCVAD	シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキシソルビシン、デキサメタゾン
R-HyperCVAD	リツキシマブ、シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキシソルビシン、デキサメタゾン
MTX/AraC	メトトレキサート、シタラビン
R-MTX/AraC	リツキシマブ、メトトレキサート、シタラビン
A+CHP	ブレンツキシマブベドチン、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
トレアキシ	ベンダムスチン
R-トレアキシ	リツキシマブ、ベンダムスチン
ガザイバ+トレアキシ	オビヌツズマブ、ベンダムスチン
リツキシマブBS	リツキシマブ
ガザイバ	オビヌツズマブ
イスタダックス	ロミデプシン
V-CAP	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
VR-CAP	ボルテゾミブ、リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
GDP(原法)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(原法)	リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(2分割)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(2分割)	リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(3分割)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(3分割)	リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GCD	ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン
R-GCD	リツキシマブ、ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン

## ホジキンリンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
ABVD	ドキシソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン
A+AVD	ブレンツキシマブベドチン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、ダカルバジン

### ホジキンリンパ腫（つづき）

アドセトリス	ブレンツキシマブベドチン
オプジーボ	ニボルマブ

### 骨髄異形成症候群

レジメン名称	使用薬剤
ピダーザ（点滴）	アザシチジン
ピダーザ（皮下注）	アザシチジン

### 本態性血小板増多症

レジメン名称	使用薬剤
サイメリン（点滴）	ラニムスチン

### 慢性リンパ性白血病

レジメン名称	使用薬剤
weekly アーゼラ	オフアツムマブ
monthly アーゼラ	オフアツムマブ

### 急性骨髄性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CA(持注)	シタラビン、アクリルピシン
CA(皮下注)	シタラビン、アクリルピシン
IDA+Ara-C	イダルピシン、シタラビン
DNR+Ara-C	ダウノルピシン、シタラビン
HD-AraC	シタラビン
MA【地固め①】	ミトキサントロン、シタラビン
DA【地固め②】	ダウノルピシン、シタラビン
AA【地固め③】	アクリルピシン、シタラビン
A triple V【地固め④】	シタラビン、エトポシド、ビンクリスチン、ビンデシン

### 急性前骨髄球性白血病

レジメン名称	使用薬剤
ATRA+ATO【寛解導入】	トレチノイン、三酸化二ヒ素
ATRA+ATO【地固め】	トレチノイン、三酸化二ヒ素

## 臨床腫瘍科

### 大腸がん

レジメン名称	使用薬剤
mFOLFOX6	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
mFOLFOX6/BV	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、ベバシズマブ
mFOLFOX6/Pmab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、パニツムマブ
mFOLFOX6/Cmab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、セツキシマブ
XELOX(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX/BV(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
XELOX/BV(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
SOX/BV(末梢)	エスワン <sup>※</sup> 、オキサリプラチン、ベバシズマブ
SOX/BV(ポート)	エスワン <sup>※</sup> 、オキサリプラチン、ベバシズマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

## 大腸がん（つづき）

FOLFIRI	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン
FOLFIRI/BV	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ペバシズマブ
FOLFIRI/Cmab	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、セツキシマブ
FOLFIRI/RAM	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ラムシルマブ
FOLFIRI/ザルトラップ	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、アフリベルセプト
IRIS	イリノテカン、エスワン <sup>※</sup>
SIRB	エスワン <sup>※</sup> 、イリノテカン、ペバシズマブ
XELIRI/BV	カペシタビン、イリノテカン、ペバシズマブ
Cmab/CPT-11	セツキシマブ、イリノテカン
Cmab	セツキシマブ
Cmab+Encorafenib	セツキシマブ、エンコラフェニブ
Cmab+Encorafenib+Binimetinib	セツキシマブ、エンコラフェニブ、ビニメチニブ
Pmab	パニツムマブ
Pmab/CPT-11	パニツムマブ、イリノテカン
S-1/BV	エスワン <sup>※</sup> 、ペバシズマブ
5-FU持続静注+RT	フルオロウラシル、放射線
FOLFOXIRI/BV	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、ペバシズマブ
UFT/UZEL/BV	テガフル・ウラシル、活性型葉酸、ペバシズマブ
ロンサーフ/BV	トリフルリジン・チピラシル、ペバシズマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

## 胃がん

レジメン名称	使用薬剤
S-1/CDDP	エスワン <sup>※</sup> 、シスプラチン
Her/XP	トラスツズマブ、カペシタビン、シスプラチン
FP	フルオロウラシル、シスプラチン
Her/FP	トラスツズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
XP	カペシタビン、シスプラチン
S-1/CDDP(プロイメンド)	エスワン <sup>※</sup> 、シスプラチン
Her/XP(プロイメンド)	トラスツズマブ、カペシタビン、シスプラチン
XP(プロイメンド)	カペシタビン、シスプラチン
G-SOX(末梢)	エスワン <sup>※</sup> 、オキサリプラチン
G-SOX(ポート)	エスワン <sup>※</sup> 、オキサリプラチン
XELOX(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン
CPT-11/CDDP	イリノテカン、シスプラチン
CPT-11	イリノテカン
wPTX	パクリタキセル
DOC(3w)	ドセタキセル
nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル
nabPTX(3投1休)	アルブミン懸濁型パクリタキセル
RAM	ラムシルマブ
RAM/PTX	ラムシルマブ、パクリタキセル
RAM/nabPTX	ラムシルマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン
Her/S-1	トラスツズマブ、エスワン <sup>※</sup>
5-FU	フルオロウラシル
オプジーボ	ニボルマブ
S-1/DOC	エスワン <sup>※</sup> 、ドセタキセル
DS	ドセタキセル、エスワン <sup>※</sup>
mFOLFOX6	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Her/PTX	トラスツズマブ、パクリタキセル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

## 膵がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/Tarceva	ゲムシタビン、エルロチニブ

## 胆道がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン

## 食道がん

レジメン名称	使用薬剤
FP	フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT	フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
low dose FP	フルオロウラシル、シスプラチン
mDCF	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
FP(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
オブジーボ	ニボルマブ
DOC(4w)	ドセタキセル
wPTX(6投1休)	パクリタキセル

## 肛門管がん

レジメン名称	使用薬剤
5-FU/MMC/RT	フルオロウラシル、マイトマイシンC、放射線

## 軟部肉腫

レジメン名称	使用薬剤
ハラヴェン	エリ布林
ヨンデリス	トラベクテジン
DXR75	ドキシソルピシン

## その他

レジメン名称	使用薬剤
wPTX(血管肉腫)	パクリタキセル
STZ(5日連投)(NET)	ストレプトゾシン
STZ(weekly)(NET)	ストレプトゾシン
TIP(精巣腫瘍)	パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン

## 乳腺外科

### 乳がん

レジメン名称	使用薬剤
EC	エピルビシン、シクロホスファミド
dose-dense EC	エピルビシン、シクロホスファミド
TC	ドセタキセル、シクロホスファミド
DOC	ドセタキセル
weekly PTX	パクリタキセル
dose-dense PTX	パクリタキセル

## 乳がん (つづき)

Her/DOC	トラスツズマブ、ドセタキセル
weekly Her/PTX	トラスツズマブ、パクリタキセル
Per/Her/DOC	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル
Her	トラスツズマブ
Her(weekly)	トラスツズマブ
Her/VNR	トラスツズマブ、ビノレルビン
VNR	ビノレルビン
GEM	ゲムシタビン
ハラヴェン	エリブリン
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル
T-DM1	トラスツズマブエムタンシン
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン
PTX/BV	パクリタキセル、ベバシズマブ
テセントリク/nabPTX	アテゾリズマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Per/Her/HAL	ペルツズマブ、トラスツズマブ、エリブリン

## 呼吸器センター

### 小細胞肺がん

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/GPT-11	シスプラチン、イリノテカン
CDDP/VP-16	シスプラチン、エトポシド
CBDCA/GPT-11(4w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/GPT-11(3w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/GPT-11 biweekly	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/VP-16	カルボプラチン、エトポシド
テセントリク/CBDCA/VP-16	アテゾリズマブ、カルボプラチン、エトポシド
イミフィンジ/CDDP/VP-16	デュルバルマブ、シスプラチン、エトポシド
イミフィンジ/CBDCA/VP-16	デュルバルマブ、カルボプラチン、エトポシド
CPT-11(4w)	イリノテカン
CPT-11(3w)	イリノテカン
AMR	アムルピシン
テセントリク	アテゾリズマブ
イミフィンジ(SCLC1500mg/body)	デュルバルマブ

### 非小細胞肺がん

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/PEM	シスプラチン、ペメトレキセド
CDDP/VNR	シスプラチン、ビノレルビン
CDDP/DOC	シスプラチン、ドセタキセル
CDDP/CPT-11	シスプラチン、イリノテカン
CDDP/GEM	シスプラチン、ゲムシタビン
CDDP/S-1	シスプラチン、エスワン <sup>※</sup>
CDDP/UFT	シスプラチン、テガフル・ウラシル
CDDP/S-1(4w)	シスプラチン、エスワン <sup>※</sup>
CDDP/S-1(4w)+RT	シスプラチン、エスワン <sup>※</sup> 、放射線
CDDP/PEM/BV	シスプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PEM	カルボプラチン、ペメトレキセド
CBDCA/PEM/BV	カルボプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PTX	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/PTX/BV	カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CBDCA/PTX weekly	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/VNR	カルボプラチン、ビノレルビン

<sup>※</sup>エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

### 非小細胞肺癌（つづき）

CBDCA/DOC	カルボプラチン、ドセタキセル
CBDCA/CPT-11(4w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11(3w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11 biweekly	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/GEM	カルボプラチン、ゲムシタビン
CBDCA/TS-1	カルボプラチン、エスワン <sup>※</sup>
CBDCA/UFT	カルボプラチン、テガフル・ウラシル
CBDCA/nabPTX	カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
CBDCA/PTX weekly+RT	カルボプラチン、パクリタキセル、放射線
NDP/DOC	ネダプラチン、ドセタキセル
キイトルーダ/PEM	ペムブロリズマブ、ペメトレキセド
キイトルーダ/CDDP/PEM	ペムブロリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
キイトルーダ/CBDCA/PEM	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
テセントリク/CBDCA/PTX/BV	アテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
テセントリク/BV	アテゾリズマブ、ベバシズマブ
キイトルーダ/CBDCA/nabPTX	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
テセントリク/CBDCA/nabPTX	アテゾリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
オブジーボ/CBDCA/GEM	ニボルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
オブジーボ/CBDCA/PEM	ニボルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/CDDP/GEM	ニボルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
オブジーボ/CDDP/PEM	ニボルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/PEM	ニボルマブ、ペメトレキセド
オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PEM	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/ヤーボイ/CDDP/PEM	ニボルマブ、イピリムマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PTX	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
オブジーボ/ヤーボイ	ニボルマブ、イピリムマブ
PEM	ペメトレキセド
VNR	ビノレルビン
DOC	ドセタキセル
CPT-11(4w)	イリノテカン
CPT-11(3w)	イリノテカン
GEM	ゲムシタビン
nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル
オブジーボ	ニボルマブ
オブジーボ【3週】	ニボルマブ
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
テセントリク	アテゾリズマブ
イミフィンジ(NSCLC10mg/kg)	デュルバルマブ
PEM/BV	ペメトレキセド、ベバシズマブ
VNR/BV	ビノレルビン、ベバシズマブ
DOC/BV	ドセタキセル、ベバシズマブ
GEM/BV	ゲムシタビン、ベバシズマブ
RAM/DOC	ラムシルマブ、ドセタキセル
RAM/Erlotinib	ラムシルマブ、エルロチニブ
RAM/Gefitinib	ラムシルマブ、ゲフィチニブ
GEM/VNR	ゲムシタビン、ビノレルビン
Tarceva/BV	エルロチニブ、ベバシズマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

### 悪性胸膜中皮腫

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/PEM	シスプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ	ニボルマブ

## 肝胆膵内科

### 膵がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/Tarceva	ゲムシタビン、エルロチニブ
nabPTX/GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ゲムシタビン
GEM/S-1	ゲムシタビン、エスワン <sup>※</sup>
GEM+RT	ゲムシタビン、放射線
FOLFIRINOX	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
modified FOLFIRINOX	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
nal-IRI/5-FU/I-LV	イリノテカン(リポソーム)、レボホリナート、フルオロウラシル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

### 胆道がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
GEM/S-1(胆道)	ゲムシタビン、エスワン <sup>※</sup>
GEM/CDDP/S-1	ゲムシタビン、シスプラチン、エスワン <sup>※</sup>

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

### 肝がん

レジメン名称	使用薬剤
low dose FP	フルオロウラシル、シスプラチン
RAM	ラムシルマブ
テセントリク/BV	アテゾリズマブ、ベバシズマブ
New FP	フルオロウラシル、シスプラチン

### 大腸癌

レジメン名称	使用薬剤
動注WHF療法	フルオロウラシル

## 産婦人科

### 卵巣がん・腹膜がん

レジメン名称	使用薬剤
dose dense TC 3w	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC	ドセタキセル、カルボプラチン
CBDCA/GEM	カルボプラチン、ゲムシタビン
CBDCA/GEM/BV	カルボプラチン、ゲムシタビン、ベバシズマブ
dose dense TC/BV	パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC/BV	パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC/BV	ドセタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
CPT-11/CDDP	イリノテカン、シスプラチン
TP	パクリタキセル、シスプラチン
GEM	ゲムシタビン
DOC/CPT-11 biweekly	ドセタキセル、イリノテカン
ドキシル	ドキソルビシンリポソーム
BVメンテナンス	ベバシズマブ
PTX	パクリタキセル

### 卵巣がん・腹膜がん（つづき）

weeklyPTX/BV	パクリタキセル、ベバシズマブ
PLD/BV	ドキソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
CPT-11(3投1休)	イリノテカン
NDP	ネダプラチン
TP/BV	パクリタキセル、シスプラチン、ベバシズマブ
CBDCA/PLD/BV	カルボプラチン、ドキソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
GEM/BV	ゲムシタビン、ベバシズマブ

### 子宮体がん

レジメン名称	使用薬剤
dose dense TC 3w	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC	ドセタキセル、カルボプラチン
monthly TC	パクリタキセル、カルボプラチン
AP	ドキソルビシン、シスプラチン

### 子宮肉腫

レジメン名称	使用薬剤
GEM/DOC	ゲムシタビン、ドセタキセル
AI	ドキソルビシン、イホスファミド
DXR	ドキソルビシン

### 胚細胞腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
BEP	ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン

## 泌尿器科

### 尿路上皮がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM/CBDCA	ゲムシタビン、カルボプラチン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
M-VEC	メトレキサート、ビンブラスチン、エピルビシン、シスプラチン
M-VEC(動注)	メトレキサート、ビンブラスチン、エピルビシン、シスプラチン
キイトルーダ	ペムプロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムプロリズマブ
PTX/CBDCA	パクリタキセル、カルボプラチン

### 前立腺がん

レジメン名称	使用薬剤
DOC	ドセタキセル
ジェブタナ	カバジタキセル

### 精巣腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
BEP	ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン
VIP	エトポシド、イホスファミド、シスプラチン
TIP	パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン

## 腎がん

レジメン名称	使用薬剤
トーリセル	テムシロリムス
オプジーボ	ニボルマブ
オプジーボ/ヤーボイ	ニボルマブ、イピリムマブ
キイトルーダ+インライタ	ペムブロリズマブ、アキシチニブ
キイトルーダ+インライタ【6週】	ペムブロリズマブ、アキシチニブ

## 褐色細胞腫

レジメン名称	使用薬剤
CVD	シクロホスファミド、ビンクリスチン、ダカルバジン

## 耳鼻咽喉科

### 頭頸部がん

レジメン名称	使用薬剤
weekly DOC	ドセタキセル
Cmab+RT	セツキシマブ、放射線
オプジーボ	ニボルマブ
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
FP(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン
TPF(プロイメンド)	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
CDDP+RT(プロイメンド)	シスプラチン、放射線
FP/Cmab(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン、セツキシマブ
Cmab(メンテナンス)	セツキシマブ
キイトルーダ/FP(プロイメンド)	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
PTX/Cmab	パクリタキセル、セツキシマブ

## 皮膚科

### 悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DAV-Feron	ダカルバジン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、インターフェロン $\beta$
オプジーボ	ニボルマブ
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
ヤーボイ	イピリムマブ

### メルケル細胞がん

レジメン名称	使用薬剤
バベンチオ	アベルマブ

### 血管肉腫

レジメン名称	使用薬剤
weekly DOC	ドセタキセル

## 形成外科

### 有棘細胞がん

レジメン名称	使用薬剤
PEP	ペプロマイシン
CPT-11(3投1休)	イリノテカン

### 悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DTIC(4週1回)	ダカルバジン
オプジーボ/ヤーポイ	ニボルマブ、イピリムマブ
オプジーボ	ニボルマブ

### 血管肉腫

レジメン名称	使用薬剤
wPTX(6投1休)	パクリタキセル

## 眼科

### 悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DAV-Feron	ダカルバジン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、インターフェロン $\beta$

## 脳神経外科

### 悪性神経膠腫

レジメン名称	使用薬剤
ニドラン	ニムスチン
テモダール 初回75	テモゾロミド
テモダール 維持150	テモゾロミド
テモダール 維持200	テモゾロミド
アバスチン単剤10	ベバシズマブ

### 胚細胞性腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
CARE	カルボプラチン、エトポシド

## その他

### MSI-high固形癌

レジメン名称	使用薬剤
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ