

内科

多発性骨髄腫

レジメン名称	使用薬剤
BD皮下注 週1回	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
BD皮下注 週2回	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
sVCD(週1回, CY静注)	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン
sVCD(週2回, CY静注)	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン
E-Ld	エロツズマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
E-Pd	エロツズマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
K-Rd	カルフィゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
Kd	カルフィゾミブ、デキサメタゾン
weekly Kd	カルフィゾミブ、デキサメタゾン
DBD	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
DBD【SC】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
DBD(weekly)	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
weekly DBD【SC】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
DRD	ダラツムマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
DRD【SC】	ダラツムマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
D-VMP	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、メルファラン、プレドニゾロン
D-VMP【SC】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、メルファラン、プレドニゾロン
D-Kd	ダラツムマブ、カルフィゾミブ、デキサメタゾン
D-Kd【SC】	ダラツムマブ、カルフィゾミブ、デキサメタゾン
DPd【SC】	ダラツムマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
IsaPd	イスツキシマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
IsaKd	イスツキシマブ、カルフィゾミブ、デキサメタゾン
Isad	イスツキシマブ、デキサメタゾン
Isa単	イスツキシマブ
Elranatamab	エルラナタマブ

非ホジキンリンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
CHOP	シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-CHOP	リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
TCOP	ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-TCOP	リツキシマブ、ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン
DA-EPOCH	エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキシソルビシン
R+DA-EPOCH	リツキシマブ、エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキシソルビシン
HyperCVAD	シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキシソルビシン、デキサメタゾン
R-HyperCVAD	リツキシマブ、シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキシソルビシン、デキサメタゾン
MTX/AraC	メトトレキサート、シタラビン
R-MTX/AraC	リツキシマブ、メトトレキサート、シタラビン
A+CHP	ブレンツキシマブベドチン、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
トレアキシ	ベンダムスチン
R-トレアキシ	リツキシマブ、ベンダムスチン
ガザイバ+トレアキシ	オビヌツズマブ、ベンダムスチン
Pola-BR	ポラツズマブ ベドチン、リツキシマブ、ベンダムスチン
リツキシマブBS	リツキシマブ
ガザイバ	オビヌツズマブ
イストダックス	ロミデプシン
V-CAP	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
VR-CAP	ボルテゾミブ、リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン

非ホジキンリンパ腫（つづき）

レジメン名称	使用薬剤
GDP(原法)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(原法)	リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(2分割)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(2分割)	リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(3分割)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(3分割)	リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GCD	ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン
R-GCD	リツキシマブ、ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン
RT-2/3DeVIC	デキサメタゾン、エトポシド、イホマイド、カルボプラチン、放射線
R+DeVIC	リツキシマブ、デキサメタゾン、エトポシド、イホマイド、カルボプラチン
DeVIC	デキサメタゾン、エトポシド、イホマイド、カルボプラチン
DHAP	デキサメタゾン、シタラビン、シスプラチン
R-DHAP	リツキシマブ、デキサメタゾン、シタラビン、シスプラチン

DLBCL

レジメン名称	使用薬剤
ESHAP	エトポシド、メチルプレドニゾロン、大量シタラビン、シスプラチン
R-ESHAP	リツキシマブ、エトポシド、メチルプレドニゾロン、大量シタラビン、シスプラチン
ポライビー/BR	ポラツズマブ、ベンダムスチン、リツキシマブ
Pola+R-CHP	ポラツズマブ、リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
Epcoritamab	エプコリタマブ

末梢性T細胞リンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
ジフォルタ	プラトラレキサート
レミトロ	デニロイキン ジフチトクス
Mogamulizumab	モガムリズマブ

皮膚T細胞リンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
レミトロ	デニロイキン ジフチトクス

成人T細胞リンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
Mogamulizumab	モガムリズマブ

ホジキンリンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
ABVD	ドキシソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン
A+AVD	ブレンツキシマブベドチン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、ダカルバジン
アドセトリス	ブレンツキシマブベドチン
オプジーボ	ニボルマブ
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ

急性リンパ性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線

B細胞性急性リンパ性白血病

レジメン名称	使用薬剤
ビーリンサイト	ブリナツモマブ
Inotuzumab Ozogamicin	イノツズマブ オゾガマイシン

急性骨髄性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CA(持注)	シタラビン、アクリルビン
CA(皮下注)	シタラビン、アクリルビン
IDA+Ara-C	イダルビン、シタラビン
DNR+Ara-C	ダウノルビン、シタラビン
HD-AraC	シタラビン
MA【地固め①】	ミトキサントロン、シタラビン
DA【地固め②】	ダウノルビン、シタラビン
AA【地固め③】	アクリルビン、シタラビン
A triple V【地固め④】	シタラビン、エトポシド、ビンクリスチン、ビンデシン
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線
LDAC+Venetoclax	シタラビン、ベネトクラクス
Vyxeos	ダウノルビン・シタラビン(リポソーム)

慢性骨髄性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線

急性前骨髄球性白血病

レジメン名称	使用薬剤
ATRA+ATO【寛解導入】	トレチノイン、三酸化二ヒ素
ATRA+ATO【地固め】	トレチノイン、三酸化二ヒ素

骨髄異形成症候群

レジメン名称	使用薬剤
ビダーザ(点滴)	アザシチジン
ビダーザ(皮下注)	アザシチジン
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線

本態性血小板増多症

レジメン名称	使用薬剤
サイメリン(点滴)	ラニムスチン

アミロイドーシス

レジメン名称	使用薬剤
D-CyBorD	ダラツムマブ、シクロホスファミド、ボルテゾミブ、デキサメタゾン

移植

レジメン名称	使用薬剤
High-dose CY	シクロホスファミド

臨床腫瘍科

大腸がん

レジメン名称	使用薬剤
mFOLFOX6	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
mFOLFOX6/BV	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、ベバシズマブ
mFOLFOX6/Pmab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、パニツムマブ
mFOLFOX6/Cmab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、セツキシマブ
XELOX(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX/BV(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
XELOX/BV(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
SOX/BV(末梢)	エスワン※、オキサリプラチン、ベバシズマブ
SOX/BV(ポート)	エスワン※、オキサリプラチン、ベバシズマブ
FOLFIRI	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン
FOLFIRI/BV	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ベバシズマブ
FOLFIRI/Cmab	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、セツキシマブ
FOLFIRI/Cmab(隔週)	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、セツキシマブ
FOLFIRI/RAM	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ラムシルマブ
FOLFIRI/ザルトラップ	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、アフリベルセプト
IRIS	イリノテカン、エスワン※
SIRB	エスワン※、イリノテカン、ベバシズマブ
XELIRI/BV	カペシタビン、イリノテカン、ベバシズマブ
FOLFOXIRI/BV	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ
mFOLFOXIRI+Cetuximab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、セツキシマブ
mFOLFOXIRI+Bevacizumab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ
Cmab/CPT-11	セツキシマブ、イリノテカン
Cmab	セツキシマブ
Cmab+Encorafenib	セツキシマブ、エンコラフェニブ
Cmab+Encorafenib+Binimetinib	セツキシマブ、エンコラフェニブ、ビニメチニブ
Pmab	パニツムマブ
Pmab/CPT-11	パニツムマブ、イリノテカン
S-1/BV	エスワン※、ベバシズマブ
5-FU持続静注+RT	フルオロウラシル、放射線
UFT/UZEL/BV	テガフル・ウラシル、活性型葉酸、ベバシズマブ
ロンサーフ/BV	トリフルリジン・チピラシル、ベバシズマブ
Pertuzumab/Trastuzumab	ペルツズマブ、トラストズマブ
Nivolumab+Ipilimumab(MSI-High結腸・直腸癌)	ニボルマブ、イピリムマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胃がん

レジメン名称	使用薬剤
Her/XP	トラストズマブ、カペシタビン、シスプラチン
FP	フルオロウラシル、シスプラチン
Her/FP	トラストズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
XP	カペシタビン、シスプラチン
S-1/CDDP(プロイメンド)	エスワン※、シスプラチン
Her/XP(プロイメンド)	トラストズマブ、カペシタビン、シスプラチン
XP(プロイメンド)	カペシタビン、シスプラチン
G-SOX(末梢)	エスワン※、オキサリプラチン
G-SOX(ポート)	エスワン※、オキサリプラチン
XELOX(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン
SOX【NAC】	エスワン、オキサリプラチン
Trastuzumab+CapeOX(ポート)	トラストズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胃がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
Trastuzumab+CapeOX(末梢)	トラスツズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Trastuzumab+SOX(ポート)	トラスツズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Trastuzumab+SOX(末梢)	トラスツズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Trastuzumab+mFOLFOX6	トラスツズマブ、レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ、レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Nivolumab+CapeOX	ニボルマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Nivolumab+SOX	ニボルマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Pembrolizumab+CapeOX	ペムブロリズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Pembrolizumab+FP	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab+SOX	ペムブロリズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Zolbetuximab+CapeOX	ゾルベツキシマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Zolbetuximab+mFOLFOX6	ゾルベツキシマブ、レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
CPT-11	イリノテカン
wPTX	パクリタキセル
DOC(3w)	ドセタキセル
nabPTX(3投1休)	アルブミン懸濁型パクリタキセル
RAM	ラムシルマブ
RAM/PTX	ラムシルマブ、パクリタキセル
RAM/nabPTX	ラムシルマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン
Her/S-1	トラスツズマブ、エスワン※
Nivolumab	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
S-1/DOC	エスワン※、ドセタキセル
DS	ドセタキセル、エスワン※
DOS	ドセタキセル、エスワン、オキサリプラチン
mFOLFOX6	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Her/PTX	トラスツズマブ、パクリタキセル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

膵がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン

胆道がん

レジメン名称	使用薬剤
Pembrolizumab+GEM+CDDP	ペムブロリズマブ、ゲムシタビン、シスプラチン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
GEM 3投1休	ゲムシタビン

肛門管がん

レジメン名称	使用薬剤
5-FU/MMC/RT	フルオロウラシル、マイトマイシンC、放射線

軟部肉腫

レジメン名称	使用薬剤
ハラヴェン	エリブリン
ヨンデリス	トラベクテジン
DXR75	ドキシソルピシン

その他

レジメン名称	使用薬剤
wPTX(血管肉腫)	パクリタキセル
STZ(5日連投)(NET)	ストレプトゾシン
STZ(weekly)(NET)	ストレプトゾシン
TIP(精巣腫瘍)	パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン
CDDP/NGT(子宮頸癌)	シスプラチン、ノギテカン
Nivolumab(原発不明癌)	ニボルマブ
Nivolumab【4w】(原発不明癌)	ニボルマブ

乳腺外科

乳がん

レジメン名称	使用薬剤
EC	エピルビシン、シクロホスファミド
dose-dense EC	エピルビシン、シクロホスファミド
TC	ドセタキセル、シクロホスファミド
DOC	ドセタキセル
weekly PTX	パクリタキセル
dose-dense PTX	パクリタキセル
Her/DOC	トラスツズマブ、ドセタキセル
weekly Her/PTX	トラスツズマブ、パクリタキセル
Per/Her/DOC	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル
Per/Her/HAL	ペルツズマブ、トラスツズマブ、エリブリン
Phesgo/DOC	ペルツズマブ・トラスツズマブ配合剤、ドセタキセル
Her	トラスツズマブ
Her(weekly)	トラスツズマブ
Her/VNR	トラスツズマブ、ビンORELビン
VNR	ビンORELビン
GEM	ゲムシタビン
ハラヴェン	エリブリン
アブラキサシ	アルブミン懸濁型パクリタキセル
T-DM1	トラスツズマブエムタンシ
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン
PTX/BV	パクリタキセル、ベバシズマブ
テセントリク/nabPTX	アテゾリズマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
キイトルーダ/GEM/CBDCA	ペムブロリズマブ、ゲムシタビン、カルボプラチン
Pembrolizumab/PTX/CBDCA	ペムブロリズマブ、パクリタキセル、カルボプラチン
Pembrolizumab/EC	ペムブロリズマブ、エピルビシン、シクロホスファミド
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカン

外科

食道がん

レジメン名称	使用薬剤
FP	フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT	フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
low dose FP	フルオロウラシル、シスプラチン
mDCF	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
FP(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
FP【NAC】(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン
NDP/5-FU	ネダプラチン、フルオロウラシル
NDP/5-FU+RT	ネダプラチン、フルオロウラシル、放射線

食道がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
DCF【NAC】	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
Pembrolizumab+FP(ホスアプレピタント)	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab+5-FU	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Nivolumab+FP(ホスアプレピタント)	ニボルマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Nivolumab	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Ipilimumab+Nivolumab	イピリムマブ、ニボルマブ
DOC(4w)	ドセタキセル
wPTX(6投1休)	パクリタキセル
FOLFOX	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
FOLFOX+RT	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン

呼吸器センター

小細胞肺がん

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/CPT-11	シスプラチン、イリノテカン
CDDP/VP-16	シスプラチン、エトポシド
CBDCA/CPT-11(4w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11(3w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11 biweekly	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/VP-16	カルボプラチン、エトポシド
テセントリク/CBDCA/VP-16	アテゾリズマブ、カルボプラチン、エトポシド
イミフィンジ/CDDP/VP-16	デュルバルマブ、シスプラチン、エトポシド
イミフィンジ/CBDCA/VP-16	デュルバルマブ、カルボプラチン、エトポシド
CPT-11(4w)	イリノテカン
CPT-11(3w)	イリノテカン
AMR	アムルビシン
テセントリク	アテゾリズマブ
イミフィンジ(SCLC1500mg/body)	デュルバルマブ

非小細胞肺がん

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/PEM	シスプラチン、ペメトレキセド
CDDP/VNR	シスプラチン、ビノレルビン
CDDP/DOC	シスプラチン、ドセタキセル
CDDP/CPT-11	シスプラチン、イリノテカン
CDDP/GEM	シスプラチン、ゲムシタビン
CDDP/UFT	シスプラチン、テガフル・ウラシル
CDDP/S-1(4w)	シスプラチン、エスワン※
CDDP/S-1(4w)+RT	シスプラチン、エスワン※、放射線
CDDP/PEM/BV	シスプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PEM	カルボプラチン、ペメトレキセド
CBDCA/PEM/BV	カルボプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PTX	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/PTX/BV	カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CBDCA/PTX weekly	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/VNR	カルボプラチン、ビノレルビン
CBDCA/DOC	カルボプラチン、ドセタキセル
CBDCA/CPT-11(4w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11(3w)	カルボプラチン、イリノテカン

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

非小細胞肺癌（つづき）

レジメン名称	使用薬剤
CBDCA/CPT-11 biweekly	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/GEM	カルボプラチン、ゲムシタビン
CBDCA/S-1	カルボプラチン、エスワン※
CBDCA/UFT	カルボプラチン、テガフル・ウラシル
CBDCA/nabPTX	カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
CBDCA/PTX weekly+RT	カルボプラチン、パクリタキセル、放射線
daily CBDCA+RT	カルボプラチン、放射線
NDP/DOC	ネダプラチン、ドセタキセル
キイトルーダ/PEM	ペムブロリズマブ、ペメトレキセド
キイトルーダ/CDDP/PEM	ペムブロリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
キイトルーダ/CBDCA/PEM	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
キイトルーダ/CBDCA/PTX	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
テセントリク/CBDCA/PTX/BV	アテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
テセントリク/BV	アテゾリズマブ、ベバシズマブ
キイトルーダ/CBDCA/nabPTX	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
テセントリク/CBDCA/nabPTX	アテゾリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Atezolizumab/CBDCA/PEM	アテゾリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Atezolizumab/CDDP/PEM	アテゾリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/CBDCA/GEM	ニボルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
オブジーボ/CBDCA/PEM	ニボルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Nivolumab/CBDCA/PTX	ニボルマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
オブジーボ/CDDP/GEM	ニボルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
オブジーボ/CDDP/PEM	ニボルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/PEM	ニボルマブ、ペメトレキセド
オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PEM	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/ヤーボイ/CDDP/PEM	ニボルマブ、イピリムマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PTX	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
オブジーボ/ヤーボイ	ニボルマブ、イピリムマブ
Tremelimumab/Durvalumab/CBDCA/nabPTX	トレメリムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Tremelimumab/Durvalumab/CBDCA/PEM	トレメリムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Tremelimumab/Durvalumab/CBDCA/GEM	トレメリムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
Tremelimumab/Durvalumab/CDDP/PEM	トレメリムマブ、デュルバルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
Tremelimumab/Durvalumab/CDDP/GEM	トレメリムマブ、デュルバルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Pembrolizumab+CDDP+GEM	ペムブロリズマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
ポートラザ/CDDP/GEM	ネシツムマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Osimertinib+CDDP+PEM	シスプラチン、ペメトレキセド、オシメルチニブ
Osimertinib+CBDCA+PEM	カルボプラチン、ペメトレキセド、オシメルチニブ
Amivantamab+CBDCA+PEM	アミバンタマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
PEM	ペメトレキセド
VNR	ビノレルビン
DOC	ドセタキセル
CPT-11 (4w)	イリノテカン
CPT-11 (3w)	イリノテカン
GEM	ゲムシタビン
nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル
オブジーボ	ニボルマブ
オブジーボ【3週】	ニボルマブ
Nivolumab (NSCLC)【4W】	ニボルマブ
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
テセントリク	アテゾリズマブ
イミフィンジ (NSCLC10mg/kg)	デュルバルマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

非小細胞肺癌（つづき）

レジメン名称	使用薬剤
ポートラーザ	ネシツムマブ
PEM/BV	ペメトレキセド、ベバシズマブ
VNR/BV	ビノレルビン、ベバシズマブ
DOC/BV	ドセタキセル、ベバシズマブ
GEM/BV	ゲムシタビン、ベバシズマブ
RAM/DOC	ラムシルマブ、ドセタキセル
RAM/Erlotinib	ラムシルマブ、エルロチニブ
RAM/Gefitinib	ラムシルマブ、ゲフィチニブ
GEM/VNR	ゲムシタビン、ビノレルビン
Tarceva/BV	エルロチニブ、ベバシズマブ

悪性胸膜中皮腫

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/PEM	シスプラチン、ペメトレキセド
オプジーボ	ニボルマブ
オプジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ、イピリムマブ

NEC

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/CPT-11	シスプラチン、イリノテカン
CDDP/VP-16	シスプラチン、エトポシド

肝胆膵内科

膵がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
nabPTX/GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ゲムシタビン
GEM/S-1	ゲムシタビン、エスワン※
FOLFIRINOX	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
modified FOLFIRINOX	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
nal-IRI/5-FU/I-LV	イリノテカン（リポソーム）、レボホリナート、フルオロウラシル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胆道がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
GEM/S-1(胆道)	ゲムシタビン、エスワン※
GEM/CDDP/S-1	ゲムシタビン、シスプラチン、エスワン※
Durvalumab+GEM/CDDP	デュルヴァルマブ、ゲムシタビン、シスプラチン
Durvalumab	デュルヴァルマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

肝がん

レジメン名称	使用薬剤
RAM	ラムシルマブ
テセントリク/BV	アテゾリズマブ、ベバシズマブ
Durvalumab	デュルヴァルマブ
Tremelimumab/Durvalumab	トレメリムマブ、デュルヴァルマブ

卵巣がん・腹膜がん

レジメン名称	使用薬剤
dose dense TC 3w	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC	ドセタキセル、カルボプラチン
CBDCA/GEM	カルボプラチン、ゲムシタビン
CBDCA/GEM/BV	カルボプラチン、ゲムシタビン、ベバシズマブ
dose dense TC/BV	パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC/BV	パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC/BV	ドセタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
CPT-11/CDDP	イリノテカン、シスプラチン
TP	パクリタキセル、シスプラチン
GEM	ゲムシタビン
DOC/CPT-11 biweekly	ドセタキセル、イリノテカン
ドキシル	ドキソルビシンリポソーム
BVメンテナンス	ベバシズマブ
PTX	パクリタキセル
weeklyPTX/BV	パクリタキセル、ベバシズマブ
PLD/Bevacizumab	ドキソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
CPT-11(3投1休)	イリノテカン
NDP	ネダプラチン
TP/BV	パクリタキセル、シスプラチン、ベバシズマブ
CBDCA/PLD/BV	カルボプラチン、ドキソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
GEM/BV	ゲムシタビン、ベバシズマブ
Olaparib/BV	オラパリブ、ベバシズマブ

子宮体がん

レジメン名称	使用薬剤
dose dense TC 3w	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC	ドセタキセル、カルボプラチン
monthly TC	パクリタキセル、カルボプラチン
AP	ドキソルビシン、シスプラチン
Pembrolizumab+Lenvatinib	ペムブロリズマブ、レンバチニブ

子宮頸がん

レジメン名称	使用薬剤
CPT-11(3投1休)	イリノテカン
CDDP/PTX/Bevacizumab	シスプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CDDP	シスプラチン
weekly CDDP+RT	シスプラチン
weekly CBDCA+RT	カルボプラチン
Pembrolizumab+CDDP/PTX/Bev	ペムブロリズマブ、シスプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
Pembrolizumab+CDDP/PTX	ペムブロリズマブ、シスプラチン、パクリタキセル
Pembrolizumab+CBDCA/PTX/Bev	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
Pembrolizumab+CBDCA/PTX	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Pembrolizumab+Bev	ペムブロリズマブ、ベバシズマブ
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ

胚細胞腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
BEP	ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン

子宮肉腫

レジメン名称	使用薬剤
GEM/DOC	ゲムシタビン、ドセタキセル
AI	ドキシソルビシン、イホスファミド
DXR	ドキシソルビシン
ハラヴェン	エリブリン

泌尿器科

前立腺がん

レジメン名称	使用薬剤
DOC	ドセタキセル
ジェブタナ	カバジタキセル
CDDP	シスプラチン

尿路上皮がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM/CBDCA	ゲムシタビン、カルボプラチン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
Nivolumab	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
パベンチオ	アベルマブ
Enfortumab Vedotin	エンホルツマブ ベドチン
Pembrolizumab+Enfortumab vedotin	ペムブロリズマブ、エンホルツマブ ベドチン

腎がん

レジメン名称	使用薬剤
トーリセル	テムシロリムス
オブジーボ	ニボルマブ
オブジーボ/ヤーボイ	ニボルマブ、イピリムマブ
キイトルーダ+インライタ	ペムブロリズマブ、アキシチニブ
キイトルーダ+インライタ【6週】	ペムブロリズマブ、アキシチニブ
Pembrolizumab+Lenvatinib	ペムブロリズマブ、レンバチニブ
Pembrolizumab+Lenvatinib【6週】	ペムブロリズマブ、レンバチニブ
パベンチオ/Axitinib	アベルマブ、アキシチニブ
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Nivolumab+Cabozantinib	ニボルマブ、カボザンチニブ
Nivolumab+Cabozantinib【4w】	ニボルマブ、カボザンチニブ

精巣腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
BEP	ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン
VIP	エトポシド、イホスファミド、シスプラチン
TIP	パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン

褐色細胞腫

レジメン名称	使用薬剤
CVD	シクロホスファミド、ビンクリスチン、ダカルバジン

耳鼻咽喉科

頭頸部がん

レジメン名称	使用薬剤
weekly DOC	ドセタキセル
Cmab+RT	セツキシマブ、放射線
オブジーボ	ニボルマブ
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
FP(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン
TPF(プロイメンド)	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
CDDP+RT(プロイメンド)	シスプラチン、放射線
FP/Cmab(プロイメンド)	フルオロウラシル、シスプラチン、セツキシマブ
Cmab(メンテナンス)	セツキシマブ
キイトルーダ/FP(プロイメンド)	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
PTX/Cmab	パクリタキセル、セツキシマブ
weekly CDDP+RT	シスプラチン、放射線

唾液腺がん

レジメン名称	使用薬剤
Her/DOC	トラスツズマブ、ドセタキセル

皮膚科

メルケル細胞がん

レジメン名称	使用薬剤
バベンチオ	アベルマブ

悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DAV-Feron	ダカルバジン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、インターフェロン β
オブジーボ	ニボルマブ
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ
ヤーボイ	イピリムマブ

血管肉腫

レジメン名称	使用薬剤
weekly DOC	ドセタキセル

形成外科

悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DTIC(4週1回)	ダカルバジン
オブジーボ/ヤーボイ	ニボルマブ、イピリムマブ
オブジーボ	ニボルマブ

血管肉腫

レジメン名称	使用薬剤
wPTX(6投1休)	パクリタキセル

有棘細胞がん

レジメン名称	使用薬剤
PEP	ペプロマイシン
CPT-11 (3投1休)	イリノテカン

眼科

悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DAV-Feron	ダカルバジン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、インターフェロン β

脳神経外科

悪性神経膠腫

レジメン名称	使用薬剤
ニドラン	ニムスチン
テモダール 初回75	テモゾロミド
テモダール 維持150	テモゾロミド
テモダール 維持200	テモゾロミド
アバスチン単剤10	ベバシズマブ

胚細胞性腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
CARE	カルボプラチン、エトポシド

その他

MSI-high固形癌

レジメン名称	使用薬剤
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ

TNB-high固形癌

レジメン名称	使用薬剤
キイトルーダ	ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】	ペムブロリズマブ