

内科

多発性骨髄腫

レジメン名称	使用薬剤
BBd	ベランタマブマホドチン、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
BD皮下注 1週	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
BD皮下注 4週	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
BD皮下注 週2回	ボルテゾミブ、デキサメタゾン
BPd	ベランタマブマホドチン、ポマリドミド、デキサメタゾン
DBd【SC】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
DBLd【ASCT不適】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
DBLd【ASCT適応】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
DKd【SC】	ダラツムマブ、カルフィゾミブ、デキサメタゾン
DLd【SC】	ダラツムマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
DPd【SC】	ダラツムマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
D-VMP【SC】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、メルファラン、プレドニゾロン
E-Ld	エロツズマブ、レナリドミド、デキサメタゾン
Elranatamab (1w)	エルラナタマブ
E-Pd	エロツズマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
IsaBLd	イサツキシマブ、ボルテゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
IsaBLd【Bor週1】	イサツキシマブ、ボルテゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
Isad	イサツキシマブ、デキサメタゾン
IsaKd	イサツキシマブ、カルフィゾミブ、デキサメタゾン
IsaPd	イサツキシマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン
Isatuximab	イサツキシマブ
Kd	カルフィゾミブ、デキサメタゾン
KLd	カルフィゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン
sVCD (週1回, CY静注)	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン
Talquetamab	トアルクエタマブ
Teclistamab	テクリスタマブ
weekly DBD【SC】	ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
weekly Kd	カルフィゾミブ、デキサメタゾン

非ホジキンリンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
A+GHP	ブレンツキシマブベドチン、シクロホスファミド、ドキシソルピシン、プレドニゾロン
Bendamustine	ベンダムスチン
CHOP	シクロホスファミド、ドキシソルピシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
DA-EPOCH	エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキシソルピシン
DHAP	デキサメタゾン、シタラビン、シスプラチン
Epcoritamab	エプコリタマブ
ESHAP	エトポシド、メチルプレドニゾロン、大量シタラビン、シスプラチン
G-B	オビヌツズマブ、ベンダムスチン
GCD	ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン
GDP(2分割)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(3分割)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(原法)	ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
HyperCVAD	シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキシソルピシン、デキサメタゾン
Mogamulizumab (PTCL)	モガムリズマブ
Mosunetuzumab【SC】	モスネツズマブ
Mosunetuzumab【SC】+Polatuzumab vedotin	モスネツズマブ、ポラツズマブ ベドチン
MTX/AraC	メトトレキサート、シタラビン
Obinutuzumab (維持療法)	オビヌツズマブ
Pola+R-CHP	ポラツズマブ、リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルピシン、プレドニゾロン
Pola-BR	ポラツズマブ ベドチン、リツキシマブ、ベンダムスチン
Pola-BR	ポラツズマブ、ベンダムスチン、リツキシマブ
Pralatrexate	プララトレキサート
R+DA-EPOCH	リツキシマブ、エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキシソルピシン
R-B【外来】	リツキシマブ、ベンダムスチン
R-B【入院】	リツキシマブ、ベンダムスチン
R-CHOP【BS】	リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルピシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-DHAP	リツキシマブ、デキサメタゾン、シタラビン、シスプラチン
R-ESHAP	リツキシマブ、エトポシド、メチルプレドニゾロン、大量シタラビン、シスプラチン

非ホジキンリンパ腫（つづき）

レジメン名称	使用薬剤
R-GCD【BS】	リツキシマブ、ゲムシタピン、カルボプラチン、デキサメタゾン
R-GDP【BS】(2分割)	リツキシマブ、ゲムシタピン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP【BS】(3分割)	リツキシマブ、ゲムシタピン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP【BS】(原法)	リツキシマブ、ゲムシタピン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-HyperCVAD	リツキシマブ、シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキシソルビシン、デキサメタゾン
Rituximab【BS】	リツキシマブBS
R-MTX/AraC	リツキシマブ、メトトレキサート、シタラビン
Romidepsin	ロミデプシン

DLBCL

レジメン名称	使用薬剤
RT-2/3DeVIC	デキサメタゾン、エトポシド、イホマイド、カルボプラチン、放射線
R-TCOP【BS】	リツキシマブ、ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾン
Tafasitamab+R2	タファシタマブ、リツキシマブ、レナリドミド
TCOP	ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾン
V-CAP	ボルテゾミブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾン

末梢性T細胞リンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
VR-CAP【BS】	ボルテゾミブ、リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、プレドニゾン
リツキシマブ	リツキシマブ
レミトロ	デニロイキン ジフチトクス

皮膚T細胞リンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
レミトロ	デニロイキン ジフチトクス

成人T細胞白血病リンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
modified LSG15	ビンクリスチン、ドキシソルビシン、シクロホスファミド、ラニムスチン、ビンデシン、エトポシド、カルボプラチン、プレドニゾン
Mogamulizumab (ATLL)	モガムリズマブ
Mogamulizumab-CHOP	モガムリズマブ、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン

ホジキンリンパ腫

レジメン名称	使用薬剤
A+AVD	ブレンツキシマブベドチン、ドキシソルビシン、ビンブラスチン、ダカルバジン
ABVD	ドキシソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン
Brentuximab vedotin	ブレンツキシマブベドチン
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ

急性リンパ性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線

慢性リンパ性白血病

レジメン名称	使用薬剤
Obinutuzumab+Venetoclax	オビヌツズマブ、ベネトクラクス

B細胞性急性リンパ性白血病

レジメン名称	使用薬剤
Blina	ブリナツモマブ
Blinaポンプ	ブリナツモマブ
Inotuzumab Ozogamicin	イノツズマブ オゾガマイシン

急性骨髄性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CA(持注)	シタラビン、アクリラルビシン
CA(皮下注)	シタラビン、アクリラルビシン
IDR/Ara-C【寛解導入】	イダルビシン、シタラビン
DNR/Ara-C【寛解導入】	ダウノルビシン、シタラビン

急性骨髄性白血病(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
HD-AraC【地固め】	シタラビン
MA【地固め①】	ミトキサントロン、シタラビン
DA【地固め②】	ダウノルビシン、シタラビン
AA【地固め③】	アクリルピシ、シタラビン
A triple V【地固め】	シタラビン、エトポシド、ビンクリスチン、ビンデシン
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線
LDAC+Venetoclax	シタラビン、ベネトクラクス
Vyxeos【寛解導入】	ダウノルビシン・シタラビン(リポソーム)
Vyxeos【地固め】	ダウノルビシン・シタラビン(リポソーム)

慢性骨髄性白血病

レジメン名称	使用薬剤
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線

急性前骨髄球性白血病

レジメン名称	使用薬剤
ATRA+ATO【寛解導入】	トレチノイン、三酸化二ヒ素
ATRA+ATO【地固め】	トレチノイン、三酸化二ヒ素

骨髄異形成症候群

レジメン名称	使用薬剤
Azacitidine(点滴)	アザシチジン
Azacitidine【SC】	アザシチジン
CY/TBI	シクロホスファミド、放射線

本態性血小板増多症

レジメン名称	使用薬剤
Ranimustine	ラニムスチン

アミロイドーシス

レジメン名称	使用薬剤
D-CyBorD【CY静注】	ダラツムマブ、シクロホスファミド、ボルテゾミブ、デキサメタゾン
D-CyBorD【CY経口】	ダラツムマブ、シクロホスファミド、ボルテゾミブ、デキサメタゾン

移植

レジメン名称	使用薬剤
High-dose CY	シクロホスファミド

臨床腫瘍科

大腸がん

レジメン名称	使用薬剤
5-FU持続静注+RT	フルオロウラシル、放射線
CapeOX(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン
CapeOX(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン
CapeOX+Bevacizumab(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
CapeOX+Bevacizumab(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
CapIRI+Bevacizumab	カペシタビン、イリノテカン、ベバシズマブ
Cetuximab	セツキシマブ
Cetuximab/CPT-11	セツキシマブ、イリノテカン
Cetuximab+Encorafenib	セツキシマブ、エンコラフェニブ
Cetuximab+Encorafenib+Binimetinib	セツキシマブ、エンコラフェニブ、ビニメチニブ
FOLFIRI	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン
FOLFIRI+Aflibercept	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、アフリベルセプト
FOLFIRI+Bevacizumab	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ベバシズマブ
FOLFIRI+Cetuximab	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、セツキシマブ
FOLFIRI+Cmab(隔週)	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、セツキシマブ
FOLFIRI+Ramucirumab	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ラムシルマブ
FOLFOXIRI+Bevacizumab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ
FTD+TPI+Bevacizumab	トリフルリジン・チピラシル、ベバシズマブ

大腸がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
IRIS	イリノテカン、エスワン※
mFOLFOX6	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
mFOLFOX6+Bevacizumab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、ベバシズマブ
mFOLFOX6+Cetuximab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、セツキシマブ
mFOLFOX6+Cetuximab+Encorafenib	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、セツキシマブ、エンコラフェニブ
mFOLFOX6+Panitumumab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、パニツムマブ
modifiedFOLFOXIRI+Bevacizumab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ
modifiedFOLFOXIRI+Cetuximab	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、セツキシマブ
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ、イピリムマブ
Panitumumab	パニツムマブ
Panitumumab+CPT-11	パニツムマブ、イリノテカン
Pertuzumab+Trastuzumab	ペルツズマブ、トラスツズマブ
S-1+Bevacizumab	エスワン※、ベバシズマブ
SIRB	エスワン※、イリノテカン、ベバシズマブ
SOX+Bevacizumab(ポート)	エスワン※、オキサリプラチン、ベバシズマブ
SOX+Bevacizumab(末梢)	エスワン※、オキサリプラチン、ベバシズマブ
UFT+UZEL+Bevacizumab	テガフル・ウラシル、活性型葉酸、ベバシズマブ

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胃がん

レジメン名称	使用薬剤
CapeOX(ポート)	カペシタビン、オキサリプラチン
CapeOX(末梢)	カペシタビン、オキサリプラチン
CPT-11	イリノテカン
DOC	ドセタキセル
DOS	ドセタキセル、エスワン、オキサリプラチン
DS	ドセタキセル、エスワン※
FP	フルオロウラシル、シスプラチン
G-SOX(ポート)	エスワン※、オキサリプラチン
G-SOX(末梢)	エスワン※、オキサリプラチン
mFOLFOX6	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
nabPTX(3投1休)	アルブミン懸濁型パクリタキセル
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Nivolumab+CapeOX(ポート)	ニボルマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Nivolumab+CapeOX(末梢)	ニボルマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ、レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Nivolumab+SOX(ポート)	ニボルマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Nivolumab+SOX(末梢)	ニボルマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Pembrolizumab+CapeOX	ペムブロリズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Pembrolizumab+FP	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab+SOX	ペムブロリズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Pembrolizumab+Trastuzumab+CapeOX	ペムブロリズマブ、トラスツズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Pembrolizumab+Trastuzumab+FP	ペムブロリズマブ、トラスツズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab+Trastuzumab+SOX	ペムブロリズマブ、トラスツズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Ramucirumab	ラムシルマブ
Ramucirumab+nabPTX	ラムシルマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Ramucirumab+PTX	ラムシルマブ、パクリタキセル
S-1/CDDP(ホスネツピタント)	エスワン※、シスプラチン
S-1/DOC	エスワン※、ドセタキセル
SOX【NAC】	エスワン、オキサリプラチン
T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン
Trastuzumab+CapeOX(ポート)	トラスツズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Trastuzumab+CapeOX(末梢)	トラスツズマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Trastuzumab+FP	トラスツズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Trastuzumab+mFOLFOX6	トラスツズマブ、レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Trastuzumab+PTX	トラスツズマブ、パクリタキセル
Trastuzumab+S-1	トラスツズマブ、エスワン※
Trastuzumab+SOX(ポート)	トラスツズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Trastuzumab+SOX(末梢)	トラスツズマブ、エスワン※、オキサリプラチン
Trastuzumab+XP(ホスネツピタント)	トラスツズマブ、カペシタビン、シスプラチン
weekly PTX	パクリタキセル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胃がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
XP(ホスネツピタント)	カペシタビン、シスプラチン
Zolbetuximab+CapeOX	ゾルベツキシマブ、カペシタビン、オキサリプラチン
Zolbetuximab+mFOLFOX6	ゾルベツキシマブ、レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン

膵がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン

胆道がん

レジメン名称	使用薬剤
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
Pembrolizumab+GEM+CDDP	ペムブロリズマブ、ゲムシタビン、シスプラチン

肛門管がん

レジメン名称	使用薬剤
5-FU/MMC/RT	フルオロウラシル、マイトマイシンC、放射線
Retifanlimab+CBDCA+PTX	レチファンリマブ、カルボプラチン、パクリタキセル

軟部肉腫

レジメン名称	使用薬剤
DXR75	ドキシソルビシン
HAL	エリブリン
Trabectedin	トラベクテジン

悪性中皮腫

レジメン名称	使用薬剤
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ

その他

レジメン名称	使用薬剤
wPTX(血管肉腫)	パクリタキセル
STZ(5日連投)	ストレプトゾシン
STZ(weekly)	ストレプトゾシン
TIP(ホスネツピタント)	パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン
CDDP/NGT	シスプラチン、ノギテカン
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ

乳腺外科

乳がん

レジメン名称	使用薬剤
Atezolizumab+nabPTX	アテゾリズマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Dato-DXd	ダトボタマブ デルクステカン
DOC	ドセタキセル
dose-dense EC	エピルビシン、シクロホスファミド
dose-dense PTX	パクリタキセル
EC	エピルビシン、シクロホスファミド
GEM	ゲムシタビン
HAL	エリブリン
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+EC	ペムブロリズマブ、エピルビシン、シクロホスファミド
Pembrolizumab+GEM+CBDCA	ペムブロリズマブ、ゲムシタビン、カルボプラチン
Pembrolizumab+PTX+CBDCA	ペムブロリズマブ、パクリタキセル、カルボプラチン
Pertuzumab+Trastuzumab+DOC	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル
Pertuzumab+Trastuzumab+HAL	ペルツズマブ、トラスツズマブ、エリブリン
Phesgo	ペルツズマブ・トラスツズマブ配合剤

乳がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
Phesgo+DOC	ベルツズマブ・トラスツズマブ配合剤、ドセタキセル
Phesgo+HAL	ベルツズマブ・トラスツズマブ配合剤、エリ布林
PTX+Bevacizumab	パクリタキセル、ベバシズマブ
Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカン
TC	ドセタキセル、シクロホスファミド
T-DM1	トラスツズマブエムタンシン
T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン
Trastuzumab	トラスツズマブ
Trastuzumab (weekly)	トラスツズマブ
Trastuzumab+DOC	トラスツズマブ、ドセタキセル
Trastuzumab+VNR	トラスツズマブ、ビノレルビン
VNR	ビノレルビン
weekly PTX	パクリタキセル
weekly Trastuzumab/PTX	トラスツズマブ、パクリタキセル
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル

外科

食道がん

レジメン名称	使用薬剤
DCF【NAC】(ホスネツピタント)	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
DOC	ドセタキセル
FOLFOX	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
FOLFOX+RT	レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
FP	フルオロウラシル、シスプラチン
FP(ホスネツピタント)	フルオロウラシル、シスプラチン
FP【NAC】(ホスネツピタント)	フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT	フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
FP+RT(ホスネツピタント)	フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
low dose FP	フルオロウラシル、シスプラチン
mDCF	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
NDP+5-FU	ネダプラチン、フルオロウラシル
NDP+5-FU+RT	ネダプラチン、フルオロウラシル、放射線
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【2w】+Ipilimumab	イピリムマブ、ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Nivolumab+FP(ホスネツピタント)	ニボルマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+FP(ホスネツピタント)	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab+FP(ホスネツピタント)	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル
Tislelizumab+FP	チスレリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
wPTX(6投1休)	パクリタキセル

呼吸器センター

小細胞肺がん

レジメン名称	使用薬剤
AMR	アムルビシン
Atezolizumab【3w】	アテゾリズマブ
Atezolizumab【4w】	アテゾリズマブ
Atezolizumab+CBDCA+VP-16	アテゾリズマブ、カルボプラチン、エトポシド
CBDCA/CPT-11 biweekly	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11(3w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11(4w)	カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/VP-16	カルボプラチン、エトポシド
CDDP+CPT-11【短ver】	シスプラチン、イリノテカン
CDDP+VP-16【短ver】	シスプラチン、エトポシド
CPT-11(3w)	イリノテカン
CPT-11(4w)	イリノテカン
Durvalumab	デュルバルマブ
Durvalumab+CBDCA+VP-16	デュルバルマブ、カルボプラチン、エトポシド
Durvalumab+CDDP+VP-16【短ver】	デュルバルマブ、シスプラチン、エトポシド

小細胞肺癌(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
Tarlatamab	タルラタマブ

非小細胞肺癌

レジメン名称	使用薬剤
Amivantamab【SC】+CBDCA+PEM	アミバンタマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Amivantamab【SC】+Lazertinib	アミバンタマブ、ラゼルチニブ
Atezolizumab【3w】	アテゾリズマブ
Atezolizumab【4w】	アテゾリズマブ
Atezolizumab+Bevacizumab	アテゾリズマブ、ベバシズマブ
Atezolizumab+CBDCA+nabPTX	アテゾリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Atezolizumab+CBDCA+PEM	アテゾリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Atezolizumab+CBDCA+PTX+Bevacizumab(外来)	アテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
Atezolizumab+CBDCA+PTX+Bevacizumab(入院)	アテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
Atezolizumab+CDDP+PEM【短ver】	アテゾリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
Atezolizumab+PEM	アテゾリズマブ、ペメトレキセド
CBDCA/GEM	カルボプラチン、ゲムシタビン
CBDCA/nabPTX	カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
CBDCA/PEM	カルボプラチン、ペメトレキセド
CBDCA/PEM/BV	カルボプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PTX(入院)	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/PTX weekly	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/PTX(外来)	カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/PTX/BV(外来)	カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CBDCA/PTX/BV(入院)	カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CBDCA/PTXweekly+RT	カルボプラチン、パクリタキセル、放射線
CBDCA/S-1	カルボプラチン、エスワン※
CBDCA/VNR	カルボプラチン、ビノレルビン
CDDP+DOC【短ver】	シスプラチン、ドセタキセル
CDDP+PEM【短ver】	シスプラチン、ペメトレキセド
CDDP+PEM+Bevacizumab【短ver】	シスプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CDDP+S-1(3w)+RT【短ver】	シスプラチン、エスワン※、放射線
CDDP+VNR【短ver】	シスプラチン、ビノレルビン
CPT-11(3w)	イリノテカン
CPT-11(4w)	イリノテカン
daily CBDCA+RT	カルボプラチン、放射線
DOC	ドセタキセル
Durvalumab	デュルバルマブ
Durvalumab+CBDCA+GEM	デュルバルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
Durvalumab+CBDCA+PEM	デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Durvalumab+CBDCA+PTX(外来)	デュルバルマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Durvalumab+CBDCA+PTX(入院)	デュルバルマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Durvalumab+CDDP+GEM【短ver】	デュルバルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Durvalumab+CDDP+PEM【短ver】	デュルバルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
Durvalumab+PEM	デュルバルマブ、ペメトレキセド
GEM	ゲムシタビン
nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル
NDP/DOC	ネダプラチン、ドセタキセル
Necitumumab+CDDP+GEM【短ver】	ネシツムマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【3w】	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Nivolumab+CBDCA+GEM	ニボルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
Nivolumab+CBDCA+PEM	ニボルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Nivolumab+CBDCA+PTX(外来)	ニボルマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Nivolumab+CBDCA+PTX(入院)	ニボルマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Nivolumab+CDDP+GEM【短ver】	ニボルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Nivolumab+CDDP+PEM【短ver】	ニボルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ、イピリムマブ
Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX(外来)	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、パクリタキセル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

非小細胞肺癌（つづき）

レジメン名称	使用薬剤
Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX(入院)	ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM【短ver】	ニボルマブ、イピリムマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
Nivolumab+PEM	ニボルマブ、ペメトレキセド
Osimertinib+CBDCA+PEM	カルボプラチン、ペメトレキセド、オシメルチニブ
Osimertinib+CDDP+PEM【短ver】	シスプラチン、ペメトレキセド、オシメルチニブ
Osimertinib+PEM	オシメルチニブ、ペメトレキセド
PEM	ペメトレキセド
PEM/BV	ペメトレキセド、ベバシズマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+CBDCA+nabPTX	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Pembrolizumab+CBDCA+PEM	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Pembrolizumab+CBDCA+PTX(外来)	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Pembrolizumab+CBDCA+PTX(入院)	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Pembrolizumab+CDDP+GEM【短ver】	ペムブロリズマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Pembrolizumab+CDDP+PEM【短ver】	ペムブロリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
Pembrolizumab+PEM	ペムブロリズマブ、ペメトレキセド
RAM/DOC	ラムシルマブ、ドセタキセル
RAM/Erlotinib	ラムシルマブ、エルロチニブ
T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン
Tremelimumab+Durvalumab+CBDCA+GEM	トレメリムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
Tremelimumab+Durvalumab+CBDCA+nabPTX	トレメリムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Tremelimumab+Durvalumab+CBDCA+PEM	トレメリムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Tremelimumab+Durvalumab+CDDP+GEM【短ver】	トレメリムマブ、デュルバルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
Tremelimumab+Durvalumab+CDDP+PEM【短ver】	トレメリムマブ、デュルバルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
VNR	ビノレルビン
ポートラーザ	ネシツムマブ

悪性胸膜中皮腫

レジメン名称	使用薬剤
CDDP+PEM【短ver】	シスプラチン、ペメトレキセド
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ、イピリムマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+CBDCA+PEM	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
Pembrolizumab+CDDP+PEM【短ver】	ペムブロリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド

NEC

レジメン名称	使用薬剤
CDDP+CPT-11【NEC】	シスプラチン、イリノテカン
CDDP+VP-16【NEC】	シスプラチン、エトポシド

肝胆膵内科

膵がん

レジメン名称	使用薬剤
FOLFIRINOX	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/S-1	ゲムシタビン、エスワン※
modified FOLFIRINOX	レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
nabPTX/GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ゲムシタビン
nal-IRI/5-FU/I-LV	イリノテカン(リポソーム)、レボホリナート、フルオロウラシル

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胆道がん

レジメン名称	使用薬剤
Durvalumab	デュルヴァルマブ
Durvalumab+GEM+CDDP	デュルヴァルマブ、ゲムシタビン、シスプラチン
GCS	ゲムシタビン、シスプラチン、エスワン※
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン

※エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

胆道がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
GEM/S-1	ゲムシタビン、エスワン*
Pembrolizumab+GEM+CDDP	ペムブロリズマブ、ゲムシタビン、シスプラチン

*エスワン：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

肝がん

レジメン名称	使用薬剤
Atezolizumab+Bevacizumab	アテゾリズマブ、ベバシズマブ
Durvalumab	デュルヴァルマブ
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ、イピリムマブ
RAM	ラムシルマブ
Tremelimumab+Durvalumab	トレメリムマブ、デュルヴァルマブ

産婦人科

卵巣がん・腹膜がん

レジメン名称	使用薬剤
Bevacizumab	ベバシズマブ
CBDCA+PLD+Bevacizumab	カルボプラチン、ドキシソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
CDDP+PTX	パクリタキセル、シスプラチン
CDDP+PTX+Bevacizumab	パクリタキセル、シスプラチン、ベバシズマブ
CPT-11(3投1休)	イリノテカン
CPT-11/CDDP	イリノテカン、シスプラチン
DOC/CPT-11 biweekly	ドセタキセル、イリノテカン
dose dense TC	パクリタキセル、カルボプラチン
dose dense TC+Bevacizumab	パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
GEM 3投1休	ゲムシタビン
GEM/CBDCA	カルボプラチン、ゲムシタビン
GEM+CBDCA+Bevacizumab	カルボプラチン、ゲムシタビン、ベバシズマブ
monthly DC	ドセタキセル、カルボプラチン
monthly DC+Bevacizumab	ドセタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC	パクリタキセル、カルボプラチン
monthly TC+Bevacizumab	パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
NDP	ネダプラチン
Olaparib+Bevacizumab	オラパリブ、ベバシズマブ
PLD	ドキシソルビシンリポソーム
PLD+Bevacizumab	ドキシソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
PTX	パクリタキセル
weeklyPTX+Bevacizumab	パクリタキセル、ベバシズマブ

子宮体がん

レジメン名称	使用薬剤
5-day MTX	メトレキサート
CDDP+DXR	ドキシソルビシン、シスプラチン
dose dense TC	パクリタキセル、カルボプラチン
Durvalumab	デュルバルマブ
Durvalumab+Olaparib	デュルバルマブ、オラパリブ
Durvalumab+TC	デュルバルマブ、パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC	ドセタキセル、カルボプラチン
monthly TC	パクリタキセル、カルボプラチン
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+Lenvatinib	ペムブロリズマブ、レンバチニブ
Pembrolizumab+TC	ペムブロリズマブ、パクリタキセル、カルボプラチン

子宮頸がん

レジメン名称	使用薬剤
CDDP	シスプラチン
CDDP/NGT	シスプラチン、ノギテカン
CDDP+PTX+Bevacizumab	シスプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CPT-11(3投1休)	イリノテカン
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ

子宮頸がん(つづき)

レジメン名称	使用薬剤
Pembrolizumab+Bev	ペムブロリズマブ、ペバシズマブ
Pembrolizumab+CBDCA+PTX	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
Pembrolizumab+CBDCA+PTX+Bev	ペムブロリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ペバシズマブ
Pembrolizumab+CDDP+PTX	ペムブロリズマブ、シスプラチン、パクリタキセル
Pembrolizumab+CDDP+PTX+Bev	ペムブロリズマブ、シスプラチン、パクリタキセル、ペバシズマブ
weeklyCBDCA+RT	カルボプラチン
weeklyCDDP+RT	シスプラチン

胚細胞腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
BEP	ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン

子宮肉腫

レジメン名称	使用薬剤
AI療法	ドキソルビシン、イホスファミド
DXR	ドキソルビシン
GEM/DOC	ゲムシタビン、ドセタキセル
HAL	エリブリン

泌尿器科

前立腺がん

レジメン名称	使用薬剤
CBZ	カバジタキセル
CDDP	シスプラチン
DOC	ドセタキセル

尿路上皮がん

レジメン名称	使用薬剤
Avelumab	アベルマブ
Durvalumab+GEM+CDDP	デュルバルマブ、ゲムシタビン、シスプラチン
Durvalumab+GEM+CDDP【CDDP分割】	デュルバルマブ、ゲムシタビン、シスプラチン
Enfortumab vedotin	エンホルツマブ ベドチン
GEM/CBDCA	ゲムシタビン、カルボプラチン
GEM/CDDP	ゲムシタビン、シスプラチン
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+Enfortumab vedotin	ペムブロリズマブ、エンホルツマブ ベドチン
Pembrolizumab+Enfortumab vedotin【6w】	ペムブロリズマブ、エンホルツマブ ベドチン

腎がん

レジメン名称	使用薬剤
Avelumab+Axitinib	アベルマブ、アキシチニブ
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab+Cabozantinib	ニボルマブ、カボザンチニブ
Nivolumab+Cabozantinib【4w】	ニボルマブ、カボザンチニブ
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ、イピリムマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+Axitinib	ペムブロリズマブ、アキシチニブ
Pembrolizumab+Axitinib【6週】	ペムブロリズマブ、アキシチニブ
Pembrolizumab+Lenvatinib	ペムブロリズマブ、レンパチニブ
Pembrolizumab+Lenvatinib【6w】	ペムブロリズマブ、レンパチニブ
トーリセル	テムシロリムス

精巣腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
BEP	ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン
TIP	パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン
VIP	エトポシド、イホスファミド、シスプラチン

褐色細胞腫

レジメン名称	使用薬剤
CVD	シクロホスファミド、ビンクリスチン、ダカルバジン

耳鼻咽喉科**頭頸部がん**

レジメン名称	使用薬剤
CDDP/RT(ホスネツピタント)	シスプラチン、放射線
Cmab(メンテナンス)	セツキシマブ
Cmab+RT	セツキシマブ、放射線
FP(ホスネツピタント)	フルオロウラシル、シスプラチン
FP/Cmab(ホスネツピタント)	フルオロウラシル、シスプラチン、セツキシマブ
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab/FP(ホスネツピタント)	ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab+CDDP+RT	ペムブロリズマブ、シスプラチン、放射線
PTX/Cmab	パクリタキセル、セツキシマブ
TPF(ホスネツピタント)	ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
weekly CDDP+RT	シスプラチン、放射線
weekly DOC	ドセタキセル

唾液腺がん

レジメン名称	使用薬剤
Her/DOC	トラスツズマブ、ドセタキセル

皮膚科**メルケル細胞がん**

レジメン名称	使用薬剤
Avelumab	アベルマブ

悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DAV-Feron	ダカルバジン、ドキシソルピシン、ビンブラスチン、インターフェロン β
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ
ヤーボイ	イピリムマブ

血管肉腫

レジメン名称	使用薬剤
weekly DOC	ドセタキセル

形成外科**悪性黒色腫**

レジメン名称	使用薬剤
DTIC(4週1回)	ダカルバジン
Nivolumab 2w	ニボルマブ
Nivolumab【4w】	ニボルマブ
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ、イピリムマブ

血管肉腫

レジメン名称	使用薬剤
wPTX(6投1休)	パクリタキセル

有棘細胞がん

レジメン名称	使用薬剤
CPT-11(3投1休)	イリノテカン
PEP	ペプロマイシン

眼科

悪性黒色腫

レジメン名称	使用薬剤
DAV-Feron	ダカルバジン、ドキシルピシン、ビンブラスチン、インターフェロンβ

脳神経外科

悪性神経膠腫

レジメン名称	使用薬剤
アバチン単剤10	ベバシズマブ
テモダール 初回75	テモゾロミド
テモダール 維持150	テモゾロミド
テモダール 維持200	テモゾロミド
ニドラン	ニムスチン

胚細胞性腫瘍

レジメン名称	使用薬剤
CARE	カルボプラチン、エトポシド

その他

MSI-high固形癌

レジメン名称	使用薬剤
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ

TNB-high固形癌

レジメン名称	使用薬剤
Pembrolizumab 3w	ペムブロリズマブ
Pembrolizumab【6w】	ペムブロリズマブ